

daisinh

www.daisinh.com

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG



CÔNG TY ĐẦU TIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
VỀ ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

Cuộc Sống Trở Nên Tốt Đẹp Hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI SINH

CÔNG TY TNHH TM XNK ĐẠI SINH được thành lập năm 2013 có vốn đầu tư nước ngoài (Đài Loan) chuyên cung cấp chủ yếu là các loại ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG (diệt muỗi, ruồi, ong, mối, các côn trùng bay...), ngoài ra còn cung cấp nhiều loại sản phẩm gia dụng khác...

Là đơn vị sản xuất và phân phối Đèn diệt côn trùng đầu tiên và duy nhất có mặt tại Việt Nam, Đại Sinh luôn nỗ lực phát triển bền vững và cùng Việt Nam “Tiến tới tương lai”. Đại Sinh đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ tốt, bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp tích cực cho môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

Sản phẩm Đèn diệt côn trùng là sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008, sản phẩm được chứng nhận an toàn và không gây hại sức khỏe, được sử dụng hiệu quả trong các HỘ GIA ĐÌNH, BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ THUỶ HẢI SẢN...ở trong nước cũng như ở Châu Âu.

Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tận tâm, có trách nhiệm cao, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, nhằm mục tiêu làm cho khách hàng ngày càng tin tưởng và hài lòng.

Trong tương lai, Công Ty TNHH TM XNK ĐẠI SINH sẽ tập trung hơn về việc phát triển nhiều loại sản phẩm đa dạng nhằm kịp thời đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện nay.



DS-D6 6W-DC



DS-D62 6W-DC



DS-DU12 12W-DC



DS-DU15 15W-AC



DS-D82 16W-AC



DS-D22 22W-AC



DS-DS152 30W-AC



DS-DU8G 8W



DS-DH18G 18W




D152G/D152GI 30W



DS-D152GI2 30W



DS-D153GI 45W





DS-D152I 30W AC



D202/D202I 30W AC

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Hiện tại, công ty có xưởng sản xuất tại Bình Dương, với đội ngũ công nhân yêu nghề, tận tâm với công việc và được sự chỉ đạo của đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp đã tạo ra các sản phẩm Đèn diệt côn trùng uy tín và chất lượng được công nhận trên toàn quốc và thế giới.




NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Đèn diệt côn trùng được chế tạo dựa trên tính nhạy cảm sóng dài và tính hướng về nguồn sáng của các loại côn trùng (ruồi, muỗi, kiến cánh, mối, thiêu thân và các côn trùng bay khác). Từ đó thiết kế nên đèn diệt côn trùng với loại bóng đèn có khả năng thu hút côn trùng bay đến bằng ánh sáng cực tím phát ra từ bóng đèn và diệt côn trùng bằng lưới điện bên trong đèn có điện áp cao phóng điện đốt cháy côn trùng hoặc diệt bằng tấm keo dính bên trong đèn. Bóng đèn có bước sóng dài khoảng từ 350nm đến 375nm và có công suất khác nhau, tùy vào tính hướng về nguồn sáng của từng loại côn trùng mà ta nên chọn loại đèn có công suất phù hợp để đạt hiệu quả nhất.

**DS-D152GI
DS-D152G
(KEO DÍNH)**



**DS-D202
DS-D202I
(LƯỚI ĐIỆN)**





- Sản phẩm đã được chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Khung lưới điện: Nhựa chống cháy
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 6W x 1
- Phạm vi: 16 m²
- Kích thước: 16 x 35.5 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D6



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Khung lưới điện: Nhựa chống cháy
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 6W x 1
- Phạm vi: 16 m²
- Kích thước: 20 x 34.5 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D62



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 12W x 1
- Phạm vi: 45 m²
- Kích thước: 18 x 18 x 27 (cm)
- Trọng lượng: 1.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-DU12



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 1
- Phạm vi: 50 m² - 65 m²
- Kích thước: 23 x 31.5 (cm)
- Trọng lượng: 2.5 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-DU15



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 8W x 2
- Phạm vi: 60 m²
- Kích thước: 34.5 x 12 x 28.5 (cm)
- Trọng lượng: 2.8 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D82



Dùng trong: Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Nhựa - Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 m²
- Kích thước: 35 x 15 x 32.5 (cm)
- Trọng lượng: 4 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-DS152

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V- 50Hz
- Bóng đèn: 8W x 1
- Phạm vi: 15 m²
- Kích thước: Ø14 x 27.5 (cm)
- Trọng lượng: 1 kg
- **Sử dụng keo dính**

DS-DU8G


THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 22W x 1
- Phạm vi: 60 m²
- Kích thước: 36 x 13 x 35 (cm)
- Trọng lượng: 4 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D22

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 2
- Phạm vi: 100 m²
- Kích thước: 62.5 x 13 x 36.3 (cm)
- Trọng lượng: 6.8 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D202I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 2
- Phạm vi: 100 m²
- Kích thước: 62.5 x 13 x 36.3 (cm)
- Trọng lượng: 7 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D202

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V-50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 m² - 90 m²
- Kích thước: 47 x 13 x 33 (cm)
- Trọng lượng: 6 kg
- Sử dụng lưới điện

DS-D152I



AN TOÀN - HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: AC 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 18W x 1
- Phạm vi: 60 m²
- Kích thước: 37.5 x 14.5 x 20 (cm)
- Trọng lượng: 3kg
- Sử dụng keo dính



DS-DH18G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 m²
- Kích thước: 46.7 x 9.2 x 28 (cm)
- Trọng lượng: 3.9 kg
- Sử dụng keo dính



DS-D152G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 3
- Phạm vi: 120 m²
- Kích thước: 52 x 9 x 37 (cm)
- Trọng lượng: 4.3kg
- Sử dụng keo dính



DS-D153GI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Nhựa
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 10W x 2
- Phạm vi: 60 m²
- Kích thước: 50 x 9.5 x 29 (cm)
- Trọng lượng: 3.6 kg
- Sử dụng keo dính



DS-D102G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: Inox
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Bóng đèn: 15W x 2
- Phạm vi: 75 m²
- Kích thước: 46.7 x 9.2 x 28 (cm)
- Trọng lượng: 3.7 kg
- Sử dụng keo dính



DS-D152GI


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vỏ ngoài: inox.
- Điện áp: 220V - 50HZ.
- Bóng Đèn: 15W x 2.
- Phạm vi: 75 m²
- Kích thước: 50 x 9 x 29.8 (cm).
- Trọng lượng: 3.8 kg.
- Sử dụng keo dính




DS-D152GI2




**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Điện áp vào: 220v - 50Hz
- Điện áp ra: 2500v- 3.5mA
- Xuất xứ: VN
- Loại đèn sử dụng: DS-D6, DS-D62

BIẾN ÁP ĐÈN GIA ĐÌNH 1**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp vào: 230v - 50Hz
- Điện áp ra: 4000v - 9mA
- Xuất xứ: VN
- Loại đèn sử dụng: DS-DS152, DS-D152I, DS-D22, DS-D202, DS-D202I

BIẾN ÁP ĐÈN CÔNG NGHIỆP**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp vào: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: VN
- Loại đèn sử dụng: DS-DU12

BIẾN ÁP ĐÈN GIA ĐÌNH 2**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Sử dụng cầu chì 1A
- Mạch điện sử dụng cho đèn DS-D6

MẠCH IN**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 240V
- Được sử dụng trong các loại đèn diệt côn trùng trong gia đình có công suất thấp

CHUỘT 1X**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Điện áp: 220V - 240V
- Được sử dụng trong các loại đèn côn trùng trong công nghiệp có công suất lớn

CHUỘT 2X**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Xuất xứ: Phần lan
- Điện áp: 230V- 50Hz
- Công suất : 30W

TĂNG PHÔ/CHÂN LƯU 30W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Xuất xứ: Phần lan
- Điện áp: 230V- 50Hz
- Công suất : 36W

TĂNG PHÔ/CHÂN LƯU 36W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Kích thước:
- DS-D202: 50*22 cm
- DS-D202I: 50*22 cm
- DS-D152: 37*22 cm
- DS-D152I: 37*22 cm

TĂM LƯỚI ĐIỆN**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Xuất xứ: Hà lan
- Kích thước:
- DS-D152G : 46*30 cm
- DS-D153GI: 41*35.5 cm
- DS-D152GI2: 47.5*20 cm
- DS-DH18G: 29*15.5 cm
- DS-DU8G: 33*24 cm

TĂM KEO DÍNH

**LƯU Ý:**

- Đèn diệt côn trùng bị hư bóng cần phải thay bóng đèn phù hợp với từng loại đèn.
- Mọi sự thay thế không phù hợp, gắn đèn khác hãng, hay không đúng với sản phẩm đang sử dụng sẽ gây hỏng hóc, hoặc cháy biến áp.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: Philips
- Công suất: 6W
- Kích thước: 21cm/22.5cm
- Loại đèn sử dụng: DS-D6, DS-D62

BÓNG ĐÈN UVA 6W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 8W
- Kích thước: 28.5cm/30cm
- Loại đèn sử dụng: DS-D82

BÓNG ĐÈN UVA 8W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Xuất xứ: Philips
- Công suất: 15W
- Kích thước:
 - + 28.5cm/30cm (đối với đèn DS-DS152)
 - + 43.5cm/45cm (đối với đèn DS-D152G, DS-D152GI)

BÓNG ĐÈN UVA 15W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 18W
- Kích thước: 59cm/60.5cm
- Loại đèn sử dụng: DS-D202, DS-D202I

BÓNG ĐÈN UVA 18W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 8W
- Kích thước: 4.5cm*15cm
- Loại đèn sử dụng: DS-DU8G

BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 8W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 12W
- Kích thước: 4.5cm*15.5cm
- Loại đèn sử dụng: DS-DU12

BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 12W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 15W
- Kích thước: 4.5cm*20cm
- Loại đèn sử dụng: DS-DU15

BÓNG ĐÈN CHỮ U UVA 15W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 18W
- Kích thước: 23cm*4.2cm
- Loại đèn sử dụng: DS-DH18G

BÓNG ĐÈN CHỮ H UVA 18W**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp: 220V - 50Hz
- Công suất: 22W
- Kích thước:
- Loại đèn sử dụng: DS-D22

BÓNG ĐÈN UVA 22W

1/ ĐỐI VỚI ĐÈN GIA ĐÌNH

1.1/ Cách lắp đặt.

- Có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong nhà (như phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp,..) và có thể thay đổi vị trí nếu vị trí cũ chưa đạt hiệu quả. Khuyến khích nên đặt ở độ cao từ 1.6m đến 2m sẽ có hiệu quả hơn vì côn trùng thường hoạt động ở độ cao này.

- Sử dụng đèn 24/24 sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

1.2/ Cách thay bóng đèn.

- Rút rắc cắm ra khỏi ổ cắm điện
- Tháo khay hứng
- Tháo hai ốc vít ở dưới đế đèn.
- Tháo bóng đèn ra khỏi giá đèn.
- Lắp bóng đèn mới vào.

- Để duy trì hiệu quả của đèn, sau thời gian sử dụng từ 08 tháng, ta nên thay bóng đèn mới vì cường độ ánh sáng cực tím của đèn sẽ giảm dần qua thời gian sử dụng mà mắt thường không cảm nhận được.

1.3/ Bảo trì – bảo dưỡng.

- Thường xuyên dùng cọ vệ sinh lưới điện sẽ kéo dài thời gian sử dụng.
- Trước khi vệ sinh sản phẩm hoặc sửa chữa cần ngắt nguồn điện và dùng vít có cán cách điện chạm vào lưới để xả điện.
- Ngoài trường hợp bóng đèn bị hư, các trường hợp khác còn lại thì nên đem sản phẩm đến Công ty hoặc các Đại lý của Đại Sinh để được sửa chữa, tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra.

2/ ĐỐI VỚI ĐÈN CÔNG NGHIỆP

2.1/ Cách lắp đặt.

- Chiều cao để lắp đặt đèn khoảng 1.8m đến 2.5m.
- Đèn được thiết kế với hai kiểu treo: treo bằng 2 lỗ phía sau đèn hoặc treo bằng dây xích được móc vào giá treo hai bên thân đèn.
- Sử dụng đèn 24/24 sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

2.2/ Cách thay bóng và chuột đèn.


- Để duy trì hiệu quả của đèn, sau thời gian sử dụng từ 10 – 12 tháng, ta nên thay bóng đèn mới vì cường độ ánh sáng cực tím của đèn sẽ giảm dần qua thời gian sử dụng mà mắt thường không cảm nhận được.

- Để thay bóng đèn hoặc chuột đèn ta thực hiện qua các bước sau:

- + Ngắt nguồn: rút rắc cắm ra khỏi ổ cắm điện
- + Lấy khay hứng ra khỏi đèn.
- + Mở lưới ngoài phía gần bóng đèn lên bằng cách tháo hai ốc phía dưới.
- + Tháo và thay bóng mới hoặc chuột mới vào.

2.3/ Bảo trì – bảo dưỡng.

- Thường xuyên vệ sinh sản phẩm để đạt hiệu quả tốt.
- Ngoài trường hợp bóng đèn bị hư, các trường hợp khác còn lại thì nên đem sản phẩm đến Công ty hoặc các Đại lý của Đại Sinh để được sửa chữa, tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra.



MỤC LỤC

Giới thiệu	2
Dây chuyền sản xuất & nguyên lý hoạt động.....	3
Đèn diệt côn trùng bằng lưới điện.....	4
Đèn diệt côn trùng bằng keo dính.....	6
Linh kiện.....	7
Một số hình ảnh thực tế.....	10

daisinh

www.daisinh.com



ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG DS-DH18G

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI SINH
DAISINH IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED



Số 19, đường 15, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

0312433400

(028).3512.6167

hotro@daisinh.com

(028).3512.5807

/dendaisinh